

PROFESIONÁLNÍ STAVEBNÍ PILY



 **sima**

PERLA 300



 **sima**

DAKAR PLUS



Model	PERLA 300
max. průměr kotouče	300 / 25,4 mm
jmenovitý příkon	2,2 kW
napětí	230 V / 50 Hz
max. hloubka řezu	75 mm
max. délka řezu	80 cm
možnost naklápění	0 - 45°
kotouč v ceně stroje	ano (300 mm)
rozměry	105 x 62 x 50 cm
hmotnost	66 kg

Model	DAKAR PLUS
max. průměr kotouče	350 / 25,4 mm
jmenovitý příkon	2,2 kW
napětí	230 V / 50 Hz
max. hloubka řezu	110 mm
max. délka řezu	63 cm
možnost naklápění	0 - 45°
kotouč v ceně stroje	-
rozměry	108 x 68 x 58 cm
hmotnost	68 kg

 **sima**

VENUS 80



 **sima**

VENUS 120



Model	VENUS 80
max. průměr kotouče	350 / 25,4 mm
jmenovitý příkon	2,2 kW
napětí	230 V / 50 Hz
max. hloubka řezu	110 mm
max. délka řezu	85 cm
možnost naklápění	0 - 45°
kotouč v ceně stroje	-
rozměry	154 x 80 x 89 cm
hmotnost	94 kg

Model	VENUS 120
max. průměr kotouče	350 / 25,4 mm
jmenovitý příkon	2,2 kW
napětí	230 V / 50 Hz
max. hloubka řezu	110 mm
max. délka řezu	125 cm
možnost naklápění	0 - 45°
kotouč v ceně stroje	-
rozměry	194 x 80 x 89 cm
hmotnost	121 kg

 **sima**

BALI 400



 **sima**

BALI 500



Model	BALI 400
max. průměr kotouče	400 / 25,4 mm
jmenovitý příkon	2,2 kW
napětí	230 V / 50 Hz
max. hloubka řezu	140 / 270 mm
max. délka řezu	60 cm
možnost naklápění kotouč v ceně stroje	-
rozměry	120 x 70 x 94 cm
hmotnost	101 kg

Model	BALI 500
max. průměr kotouče	500 / 32 mm
jmenovitý příkon	3,0 kW
napětí	400 V / 50 Hz
max. hloubka řezu	200 / 370 mm
max. délka řezu	75 cm
možnost naklápění kotouč v ceně stroje	-
rozměry	121 x 72 x 144 cm
hmotnost	108 kg

 **sima**

MAGNUM 700



 **sima**

MAGNUM 900



Model	MAGNUM 700
max. průměr kotouče	700 / 60 mm
jmenovitý příkon	5,5 kW
napětí	400 V / 50 Hz
max. hloubka řezu	292 mm (bez otočení materiálu)
max. délka řezu	58 cm
krytí	IP 55
možnost naklápění kotouč v ceně stroje	-
rozměry	199 x 122 x 150 cm
hmotnost	280 kg

Model	MAGNUM 900
max. průměr kotouče	900 / 60 mm
jmenovitý příkon	7,5 kW
napětí	400 V / 50 Hz
max. hloubka řezu	370 mm (bez otočení materiálu)
max. délka řezu	80 cm
krytí	IP 55
možnost naklápění kotouč v ceně stroje	-
rozměry	199 x 122 x 150 cm
hmotnost	300 kg



DIAMANTOVÉ STAVEBNÍ PILY PORTÁLOVÉ



DIAMANTOVÉ STAVEBNÍ PILY UNIVERSÁLNÍ



DIAMANTOVÉ STAVEBNÍ PILY NA CIHELNÉ BLOKY

váš dodavatel